

妇科护理

生殖系統炎症病人的護理

--滴蟲阴道炎





学习目标



- 1.了解引起滴虫阴道炎的病因**
- 2.熟悉滴虫阴道炎的治疗原则**
- 3.掌握滴虫阴道炎的临床表现及护理措施**



(一) 概述

1. 病原体

阴道毛滴虫

特点：

- 适宜在温度25-40°C、pH值5.2-6.6的环境中生长；
- 月经前后、妊娠期、产后宜复发；
- 寄生于阴道、尿道、尿道旁腺、膀胱、肾盂以及男性包皮皱襞、尿道、前列腺中。





(一) 概述

2.传播途径



直接传播
经性交

间接传播





(一) 概述

3. 临床表现



症状

- 稀薄的泡沫状阴道分泌物增多
- 外阴瘙痒

体征

- 阴道黏膜充血，“草莓样”外观
- 后穹隆有大量白带，呈灰黄色、黄白色稀薄液体或黄绿色脓性分泌物



(一) 概述

4. 辅助检查

悬滴法



培养法





(一) 概述

5. 治疗原则

切断传染途径，杀灭阴道毛滴虫，恢复阴道正常pH值，保持阴道自净功能。

全身用药

- 甲硝唑口服
- 性伴侣同时治疗

局部用药

- 阴道冲洗：酸性溶液
- 阴道上药：甲硝唑阴道泡腾片



(二) 护理评估



- 询问既往有无阴道炎病史，发作与月经周期的关系，治疗经过，了解个人卫生习惯，分析感染途径。



(二) 护理评估



症状：了解病人阴道分泌物性状、是否伴有外阴瘙痒。

体征：妇科检查阴道黏膜情况。



(二) 护理评估



了解是否有治疗效果不佳致反复发作造成的烦恼，接受检查时的顾虑及性伴侣同时治疗的障碍。



(三) 护理诊断

- 1.组织完整性受损** 与阴道炎症有关。
- 2.舒适的改变** 与外阴、阴道瘙痒、疼痛、分泌物刺激有关。
- 3.知识缺乏** 缺乏预防、治疗滴虫阴道炎的知识。



(四) 护理目标



- 1.病人阴道分泌物转为正常性状，瘙痒、疼痛症状减轻。**
- 2.病人能叙述该病的有关知识并积极配合治疗，其性伴侣也能同时治疗。**



(五) 护理措施

1. 指导病人配合检查

- 取分泌物前
24~48小时避免
性交、阴道灌洗
及局部用药
- 标本注意保暖，
及时送检

2. 指导病人正确用药

- 阴道用药方法
- 用药期间禁酒
- 月经期暂停坐
浴、阴道冲洗及
阴道用药
- 孕20周前及哺
乳期禁用
- 观察用药反应

3. 健康教育

- 保持外阴清洁、
干燥
- 用物煮沸消毒
- 治愈前避免去
游泳池、浴池
- 治疗期间避免
性生活
- 夫妻同治



(六) 护理评价

- 1. 病人局部瘙痒有无症状减轻，阴道分泌物检查是否连续3个月阴性。**
- 2. 病人能否正确复述预防及治疗疾病的有关知识。**

谢谢!