

《美容皮肤科学》期中模拟试卷

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

评卷人	得分

一、名词解释
(每题 3 分，共 15 分)

1. 自觉症状:
2. 黄褐斑:
3. 雀斑:
4. 酒糟鼻:
5. 臭汗症:

评卷人	得分

二、填空题
(每空 1 分，共 15 分)

- 1、皮肤的代谢功能归纳起来有-----代谢、-----代谢、-----代谢、-----代谢、-----代谢及表皮细胞的增殖与分化。
- 2、带状疱疹是由-----感染所致的病毒性皮肤病，皮疹以-----为特征。

- 3、妊娠 3~5 个月时，-----可促使色素生成增加，面部出现黄褐色妊娠斑。
- 4、手足癣临床一般分为三型：-----、-----和-----。
- 5、脂溢性皮炎发病多发生于-----的部位，如-----、-----、-----和-----等。

评卷人	得分

三、选择题
(每题 1 分，共 35 分)

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案																				
题目	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		32		33		34		35	
答案																				

(一) 单项选择题 (共 30 题)

- 1、美容皮肤科学真正的雏形始于
- A. 20 世纪 60 年代 B. 20 世纪 7 年代 C. 20 世纪 80 年代初期 D. 20 世纪 80 年代中后期 E. 20 世纪 90 年代
- 2、皮肤的平均厚度约为
- A. 0. 1 ~ 2. 0mm B. 0. 2 ~ 3. 0mm C. 0. 5 ~ 4. 0mm D. 0. 6 ~ 5. 0mm E. 0. 7 ~ 6. 0mm
- 3、正常皮肤肤色主要由以下三种色调构成，即
- A. 黑、黄、红 B. 黄、白、红 C. 黑、白、黄 D. 黑、白、红 E. 黑、白、黄
- 4、皮肤的结构分三层，即
- A. 表皮、皮脂腺、皮下组织 B. 表皮、真皮、皮脂腺 C. 表皮、真皮、皮下组织 D. 表皮、皮下组织、肌纤维 E. 表皮、汗腺、皮下组织
- 5、下列哪项不属于皮肤的物理性损害
- A. 电 B. 磁 C. 紫外光 D. 机械损伤 E. 细菌感染
- 6、下列皮肤疾病与人的内分泌失调有关的是
- A. 皮肤化脓性感染 B. 皮肤晒伤 C. Vit-A 缺乏症 D. 黄褐斑 E. 荨麻疹
- 7 关于毛发的特点描述不正确的是
- A. 是皮肤附属器之一 B. 在皮外部分称毛干 C. 毛发颜色与黑素含量有关 D. 毛

- 囊是灵敏的触觉感受器 E. 头发的生长期约 3~6 年
- 8、有些皮肤病的发病与性别有关。下列疾病多见于男性的是
- A. 黄褐斑 B. 硬红斑 C. 结节性红斑 D. 泛发性硬皮病 E. 痤疮
- 9、皮疹可分为原发疹及继发疹两种。下列皮疹中属于原发疹的是
- A. 鳞屑 B. 糜烂 C. 溃疡 D. 皲裂 E. 结节
- 10、引起头癣、体癣等癣病的一类致病因素是
- A. 病毒感染 B. 真菌感染 C. 寄生虫感染 D. 细菌感染 E. 变态反应
- 11、H₁受体拮抗剂最常见的副作用是
- A. 皮疹 B. 呕吐 C. 咳嗽 D. 嗜睡 E. 血尿
- 12、下列属于常用抗过敏药的是
- A. 红霉素 B. 扑尔敏 C. 青霉素 D. 阿昔洛韦 E. 克霉唑
- 13、妊娠初期患者应用抗组胺药可致
- A. 畸胎 B. 流产 C. 腹痛 D. 发热 E. 无反应
- 14、遮光剂可使皮肤免受紫外线损害，常用的是
- A. 4%二氧化钛 B. 凡士林 C. 硫磺 D. 羊毛脂 E. 丙二醇
- 15、常用的祛风止痒中药是
- A. 黄连 B. 防风 C. 生地 D. 柴胡 E. 乌梅
- 16、常用的腐肌蚀肌药是
- A. 鸦胆子 B. 当归 C. 黄芩 D. 红花 E. 苦参
- 17、患有下列哪种疾病临床不宜进行冷冻治疗
- A. 睑黄疣 B. 寻常疣 C. 寒冷性荨麻疹 D. 扁平疣 E. 结节性痒疹
- 18、美容化学剥脱术后常见的并发症是
- A. 过敏性皮炎 B. 荨麻疹 C. 色素沉着 D. 脓疱疹 E. 扁平疣
- 19、过于频繁的面部按摩可能会加快皮肤松弛、皱纹和早衰，因此按摩频率是每月
- A. 1~2 次 B. 4~5 次 C. 6~8 次 D. 8~10 次 E. 10~12 次
- 20、荨麻疹皮损色淡而不鲜，面色淡白或萎黄，唇爪色淡，临床辨证为
- A. 里证 B. 寒证 C. 血热证 D. 血瘀证 E. 血虚证
- 21、头癣的治疗方法不包括
- A. 剪发 B. 洗发 C. 擦药 D. 沐浴 E. 消毒
- 22、愈后能获得终身性免疫的病毒性皮肤病是
- A. 带状疱疹 B. 尖锐湿疣 C. 生殖器疱疹 D. 单纯疱疹 E. 以上都不是
- 23、下列属于色素减少性疾病的是
- A. 黑变病 B. 黄褐斑 C. 雀斑 D. 白癜风 E. 太田痣
- 24、关于继发性色素沉着症常见病因叙述错误的是
- A. 化妆品 B. 纹身 C. 炎症消退 D. 营养失衡 E. 日常起居不规律

- 25、脂溢性皮炎的预防保健应避免
- A. 充足睡眠 B. 清淡饮食 C. 温水洗脸 D. 用含粉质较多的化妆品 E. 多喝水
- 26、花斑癣的致病菌是
- A. 马拉色菌 B. 糠秕孢子菌 C. 金黄色葡萄球菌 D. 红色毛癣菌 E 以上都不是.
- 27、具嗜神经特性的皮肤病毒是：
- A. 单纯疱疹病毒 B. 传染性软疣病毒 C. 人类乳头瘤病毒 D. 柯萨奇病毒 E. 水痘-带状疱疹病毒
- 28、下列不属于病毒性皮肤病的是
- A. 疖 B. 单纯疱疹 C. 带状疱疹 D. 丝状疣 E. 手足口病
- 29、关于雀斑下列哪项不正确
- A. 随年龄而增长 B. 多见于女性 C. 为常染色体显性遗传病 D. 常发生于面部，为多发性、对称性 E. 日晒后症状可加重
- 30、被称为“蝴蝶斑”的疾病为
- A. . 黄褐斑 B. . 雀斑 C. 白癜风 D. 特发性色素减退症 E. 以上都不是

(二) 多项选择题 (共 5 题)

- 1、日晒伤患者适宜
- A. 多喝水 B. 多食新鲜果蔬 C. 冷喷、冷膜 D. 注意防晒 E. 急性期避免化妆
- 2、冻疮的皮损可出现
- A. 水疱 B. 糜烂 C. 溃疡 D. 瘢痕 E. 虹膜状红斑
- 3、湿疹的发病部位可见于
- A. 躯干部 B. 头面部 C. 手足部 D. 暴露部位 E. 任何部位
- 4、疥疮在成年人可见的传播方式主要有
- A. 飞沫传播 B. 性传播 C. 接触传播 D. 动物传播 E. 血液传播
- 5、下列属于色素痣出现恶性变现象的是
- A. 生长迅速 B. 界限清楚，生长缓慢 C. 周围出现卫星痣
- D. 出现破溃、出血、化脓感染等现象 E. 局部瘙痒或烧灼痒痛

评卷人	得分

四、简答题

(共两题，每题 8 分)

- 1、皮肤的防护功能体现在哪几个方面？ (8 分)

2、皮质类固醇激素的禁忌症有哪些？(8 分)

评卷人	得分

五、论述题（或病案分析）

（共 19 分）

患者，女，30 岁，因近半年颜面部出现色素斑就诊，伴急躁心烦、胸胁胀满、月经不调。查体：两颊部可见境界清楚的淡褐色斑，额、颞部散在小片色素斑呈花纹状，不痒不痛，无自觉症状。色质暗红苔簿，脉弦滑。

- 1. 患者最有可能的诊断是什么？（3 分）
- 2. 简述该病的主要治疗措施（10 分）
- 3. 论述该病如何进行预防与调护。（6 分）

《美容皮肤科学》期中模拟试卷

参考答案及评分标准

一、名词解释（每题 3 分，共 15 分）

- 1. 是患者的自我感觉，主要有瘙痒、疼痛、麻木、灼热等。。
- 2. 发生在面部的局限性淡褐色或黄色色素沉着斑，无自觉症状。
- 3. 发生在面、颈等暴露部位的棕色点状色素沉着斑，无自觉症状。
- 4. 发生在鼻部和面中部的以红斑、丘疹、毛细血管扩张为主要特征的慢性皮肤病。
- 5. 是指汗腺分泌带有特殊的臭味，或汗液被分解后散发的臭味而导致的一种汗腺疾病。。

二、填空题（每空 1 分，共 15 分）

- 1. 水、电解质代谢 糖代谢 蛋白质代谢 脂类代谢 黑素代谢
- 2. 水痘一带状疱疹病毒 成群的密集小水疱，沿一侧周围神经呈带状分布。
- 3. 雌激素
- 4. 水疱型 鳞屑型 糜烂型
- 5. 皮脂腺分布较多 头部、面部、胸背部及腋窝等。

三、选择题（每题 1 分，共 35 分）

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	C	A	C	E	D	D	E	E	B	D	B	A	A	B	A	C	C	B	E
题目	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		32		33		34		35	
答案	D	A	D	E	D	B	E	A	D	A	ABCDE		ABCD		ABCDE		BC		ACDE	

四、简答题（共两题，每题 8 分） 要求注明得分点

- 1. （1）防止机械性损伤；（1.5 分）（2）防止物理性损伤（1.5 分）；（3）防止化学性损伤（1.5 分）；（4）防止生物性损害（1.5 分）；（5）防止体液过度丢失（2 分）。
- 2. （1）消化性溃疡；（2 分）（2）糖尿病；（2 分）（3）活动性肺结核；（1 分）（4）骨质疏松；（1 分）（5）严重高血压；（1 分）（6）肾功能不全；（1 分）。

五、论述题（共 19 分） 要求注明得分点

- 1. 黄褐斑（3 分）

- 2. 治疗原则：疏肝理气活血（3 分）

西医：口服维生素 C、维生素 E, 外用 2%-3%氢醌霜。（2 分）

中医：逍遥散加减治疗。（3 分）

外用药物：中药祛斑面膜外敷。（2 分）

- 3. 预防与调护（6 分）

- （1）起居规律，保证足够的睡眠；
- （2）多食蔬菜水果；
- （3）调整情绪，保持乐观的心态；
- （4）避免日晒，外出使用遮光用具。